

## Szczegółowy zakres zatwierdzenia PL.CAO.0016

Klasa	Kategoria	Przywileje
Statki Powietrzne	Samoloty z silnikiem tłokowym o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2730 kg	<ul style="list-style-type: none"><li>obsługa techniczna</li><li>zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu</li><li>przeгляд zdatności do lotu</li><li>zezwozenie na lot</li></ul>
Podzespoły	podzespoły inne niż kompletne silniki: <ul style="list-style-type: none"><li>C5: układy elektryczne i oświetleniowe</li><li>C20: struktura</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>obsługa techniczna</li></ul>

### Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu/ przeгляд ARC / zezwozenie na lot

Typ SP	Typ silnika tłokowego
Cirrus SR20	Continental IO-360-ES
Cirrus SR22	Continental IO-550-N
Cirrus SR22T	Continental TSIO-550-K
Diamond DV-20	Rotax 912 S3
Diamond DA40	Lycoming IO-360-M1A
Diamond DA40 NG	Austro Engine E4-A
Diamond DA40 NG	Austro Engine E4-A
Diamond DA62	Austro Engine E4P-C

## Obsługa techniczna

<b>Cirrus</b> SR-20		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h/Roczne</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>
Silnik	<i>Continental</i> IO-360-ES	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności 500h: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	<i>Lycoming</i> IO-390-C3B6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności 500h: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Śmigło	<i>Hartzell</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>
<b>Cirrus</b> SR-22/22T		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h/Roczne</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>
Silnik	<i>Continental</i> IO-550-N; TSIO-550K	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Śmigło:	<i>Hartzell;</i> <i>McCauley;</i> <i>MT Propeller</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>
<b>Diamond</b> DA20-A1/C1		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h/Roczna</li> <li>– czynności okresowe 200 h</li> <li>– czynności okresowe 1000 h</li> <li>– czynności okresowe 6000 h</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>
Silnik	<i>Rotax</i> 912	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czynności okresowe 50 h</li> <li>• czynności okresowe 100/1 h</li> <li>• czynności okresowe 200 h</li> <li>• czynności okresowe 1000 h</li> <li>✓ czynności specjalne zgodnie z MML I MMH;</li> </ul> </li> </ul>
	<i>Continental</i> IO-240-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Śmigło	<i>Hoffman</i> <i>Sensenich</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>

<b>Diamond</b> DA20-A1/C1		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h/Roczna</li> <li>– czynności okresowe 200 h</li> <li>– czynności okresowe 1000 h</li> <li>– czynności okresowe 6000 h</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>
Silnik	<i>Rotax</i> 912	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czynności okresowe 50 h</li> <li>• czynności okresowe 100/1 h</li> <li>• czynności okresowe 200 h</li> <li>• czynności okresowe 1000 h</li> <li>✓ czynności specjalne zgodnie z MML I MMH;</li> </ul> </li> </ul>
	<i>Continental</i> IO-240-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Śmigło	<i>Hoffman</i> <i>Sensenich</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>
<b>Diamond</b> DV20		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 100 h/Roczna</li> <li>– czynności okresowe 200 h</li> <li>– czynności okresowe 1000 h</li> <li>– czynności okresowe 6000 h</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>
Silnik	<i>Rotax</i> 912	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ naprawy, dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czynności okresowe 50 h</li> <li>• czynności okresowe 100/1 h</li> <li>• czynności okresowe 200 h</li> <li>• czynności okresowe 1000 h</li> <li>✓ czynności specjalne zgodnie z MML I MMH;</li> </ul> </li> </ul>
Śmigło	<i>Hoffman</i> <i>Sensenich</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>

<p><b>Diamond</b> DA40 DA40F DA40D DA40NG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności okresowe 200 h/Roczna</li> <li>– czynności okresowe 1000 h</li> <li>– czynności okresowe 2000 h</li> <li>– czynności okresowe 4000 h</li> <li>– czynności okresowe 6000 h</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>	
<p>Silnik</p>	<p><i>Lycoming</i> O-360 IO-360</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ naprawy, dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czynności okresowe 50 h</li> <li>• czynności okresowe 100 h</li> <li>• czynności okresowe 400 h</li> </ul> </li> </ul>
	<p><i>Technify Motors</i> TAE 125</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O&amp;MM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O&amp;MM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obsługa po 100 h</li> <li>– Obsługa po 200 h</li> <li>– Obsługa po 300 h</li> <li>– Obsługa po 600 h</li> <li>– Obsługa po 1000 h</li> <li>– Obsługa roczna</li> <li>– Obsługa 24 m-ce</li> <li>– Obsługa 60 m-cy</li> </ul> </li> </ul>
	<p><i>Silnik Austro Engine</i> E4-A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z MM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z MM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obsługa po 100 h</li> <li>– Obsługa po 300 h</li> <li>– Przeglądy specjalne</li> </ul> </li> </ul>
<p>Śmigło</p>	<p><i>MT-Propeller</i> <i>Sensenich</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>
<p><b>Diamond</b> DA42 DA42M/40M-NG DA42NG</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ naprawy, dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czynności okresowe 50 h</li> <li>• czynności okresowe 100 h</li> <li>• czynności okresowe 400 h</li> </ul> </li> </ul>
<p>Silnik</p>	<p><i>Lycoming</i> O-360 IO-360</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ naprawy, dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czynności okresowe 50 h</li> <li>• czynności okresowe 100 h</li> </ul> </li> <li>▪ czynności okresowe 400 h</li> </ul>
	<p><i>Technify Motors</i> TAE 125</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O&amp;MM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O&amp;MM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obsługa po 100 h</li> <li>– Obsługa po 200 h</li> <li>– Obsługa po 300 h</li> <li>– Obsługa po 600 h</li> <li>– Obsługa po 1000 h</li> <li>– Obsługa roczna</li> <li>– Obsługa 24 m-ce</li> <li>– Obsługa 60 m-cy</li> </ul> </li> </ul>
	<p><i>Austro Engine</i> E4-A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z MM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z MM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obsługa po 100 h</li> <li>– Obsługa po 300 h</li> <li>– Przeglądy specjalne</li> </ul> </li> </ul>
<p>Śmigło</p>	<p><i>MT-Propeller</i> MTV-6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z MM <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obsługa po 50 h</li> <li>– Obsługa po 100 h</li> <li>– Obsługa roczna</li> </ul> </li> </ul>

<b>Diamond</b> DA62		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności okresowe 200 h/Roczna</li> <li>– czynności okresowe 1000 h</li> <li>– czynności okresowe 2000 h</li> <li>– czynności okresowe 4000 h</li> <li>– czynności okresowe 6000 h</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>
Silnik	Austro Engine E4P-C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z MM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z MM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obsługa po 100 h</li> <li>– Obsługa po 300 h</li> <li>– Przeglądy specjalne</li> </ul> </li> </ul>
Śmigło	MT-Propeller MTV-6-R	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z MM <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obsługa po 50 h</li> <li>– Obsługa po 100 h</li> <li>– Obsługa roczna</li> </ul> </li> </ul>
<b>Cessna</b> 150, A150, F150, FA150, FRA150		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności okresowe 200 h</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– wykonywanie SID</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>
Silnik	<i>Continental</i> O-200 <i>Silnik Rolls</i> <i>Royce</i> O-240	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	<i>Continental</i> O-200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Śmigło	<i>McCauley</i> <i>Sensenich</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>
<b>Cessna</b> 152, F152, FA152, FRA152		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ czynności okresowe 50 h</li> <li>➤ czynności okresowe 100 h</li> <li>➤ czynności okresowe 200 h</li> <li>➤ przeglądy specjalne</li> <li>➤ wykonywanie SID</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>
Silnik	<i>Lycoming</i> O-235	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności okresowe 400 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Śmigło	<i>McCauley</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zgodności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>

<b>Cessna</b> 172		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdadności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności okresowe 200 h</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– wykonywanie SID</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>
Silnik	<i>Lycoming</i> O-320 O-360 IO-360	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdadności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czynności okresowe 50 h</li> <li>• czynności okresowe 100 h</li> <li>• czynności okresowe 400 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	<i>Continental</i> O-300 IO-360	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdadności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Śmigło	<i>McCauley</i> <i>Sensenich</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdadności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>
<b>Cessna</b> R172		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdadności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności okresowe 200 h</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– wykonywanie SID</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>
Silnik	<i>Continental</i> IO-360	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdadności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czynności okresowe 50 h</li> <li>• czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	<i>Lycoming</i> O-360	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdadności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności okresowe 400 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Śmigło	<i>McCauley</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdadności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>
<b>Cessna</b> FR172		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdadności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności okresowe 200 h</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– wykonywanie SID</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> </ul> </li> <li>▪ ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul>
Silnik	<i>Continental</i> IO-360 <i>Rolls Royce</i> IO-360	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdadności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Śmigło	<i>McCauley</i> <i>Hoffmann</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdadności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>

<b>Cessna</b> 182, R182, T182, TR182, 182R		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdatowności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp biuletyny serwisowe itp.</li> <li>▪ naprawy zgodnie z AMM</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z AMM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności okresowe 200 h</li> <li>– przeglądy specjalne</li> <li>– wykonywanie SID</li> <li>– malowanie, wyważanie powierzchni sterowych</li> <li>– ważenie i wyznaczanie środka ciężkości</li> </ul> </li> </ul>
Silnik	<i>Lycoming</i> O-540	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdatowności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności okresowe 400 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	<i>Continental</i> O-470	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdatowności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynności okresowe 50 h</li> <li>– czynności okresowe 100 h</li> <li>– czynności 500h i naprawy główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iskrowniki: BENDIX, SLICK;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Śmigło	<i>McCauley</i> <i>Hartzel</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dyrektywy zdatowności, listy serwisowe biuletyny serwisowe itp</li> <li>▪ czynności obsługowe zgodnie z O'sM</li> <li>▪ naprawy zgodnie z O'sM, OM;</li> </ul>

## Wytwarzanie części

<b>Wytwarzanie części w ramach napraw / obsługa</b>
Przewody gumowe wg <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Instrukcji obsługi SP;</i></li> <li>b) <i>Aeroquip Rubber Hose, Fittings &amp; Assemblies for Aerospace Applications;</i></li> <li>c) <i>Aeroquip Aerospace Engineering Bulletin AEB250;</i></li> <li>d) <i>Advisory Circular nr AC.43.13-1;</i></li> </ul>

## Zakres prac w kategorii C

Kategoria	Opis i P/N	Producent	Zakres	Dokumentacja obsługowa
C5	Akumulatory / Battery GILL	Teledyne Battery Products	Obsługa / maintenance Testy / tests.	Teledyne Battery Products. Dry-charged lead acid aircraft battery service manual. Document number Q01-1120.
	Akumulatory / Battery CONCORDE	Concorde	Obsługa / maintenance Testy / tests.	RG Series Main Aircraft Battery. CMM Document number 5-0171.
	Bateria / Battery Varta	VARTA	Obsługa / maintenance Testy / tests.	Nickel – Cadmium Aircraft Batteries Operating and Maintenance Manual Varta.
	Alternator HET.	HET	Obsługa / maintenance Naprawa/ repair	CMM P/N OE-A2
C20	Struktura SP wymienionych w A.4.2	zgodnie z A.4.2	Usuwanie usterek Naprawa Realizacja: AD, SB,SL	n/d

## Modyfikacje i naprawy

Modyfikacje i naprawy CS-STAN wykonywane będą na statkach powietrznych zgodnie z ograniczeniami wyspecyfikowanymi w CERTIFICATION SPECIFICATIONS FOR STANDART CHANGES AND STANDART REPAIRS.